



# ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8  
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2568 <http://www.oae.go.th/zone3/> E-mail :Zone3@oae.go.th

## ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ



คำขวัญ : รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นำพาเกษตรไทย



ใช้ในราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุณาส่ง

ชำระค่าฝากส่งเป็นราย  
เดือน  
ใบอนุญาตที่ 77/2521  
ปท.อุดรธานี

(นางสาวอุษา โทณผลิน)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

เลขที่ 774 ม.4 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41300 โทร./โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8

# บรรณาธิการแถลง

วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร สศท.๓ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ในเดือนนี้

เลขธิการ สศก. อนุญาตให้ปรึกษา(ฝ่ายเกษตร) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สปช.โรม) เข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุญาตให้ นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม (สปช.โรม) เข้าเยี่ยมคารวะ แนะนำตัวและรับมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก โดยได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ณ ห้องประชุมเลขธิการชั้น ๔ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำหรับวารสารฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “การปลูกและดูแลมะม่วง” เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบข้อมูล ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดในวารสารฉบับนี้

สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามวารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตรตลอดไป



นายเจริญ ชินรัตน์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

## ประเด็นที่สำคัญ :

|                                                     | หน้า |
|-----------------------------------------------------|------|
| •บรรณาธิการแถลง                                     | 2    |
| •ภาวะการผลิต การตลาด และราคา<br>สินค้าเกษตรที่สำคัญ |      |
| - ข้าวหน้าปี                                        | 3    |
| - ข้าวหน้าปี                                        | 5    |
| - มันสำปะหลังโรงงาน                                 | 6    |
| - ยางพารา                                           | 7    |
| - ปาล์มน้ำมัน                                       | 8    |
| - โคเนื้อ                                           | 9    |
| - สุกร                                              | 11   |
| •ตารางราคาสินค้าเกษตร<br>ที่สำคัญ ณ ไตรมาส          | 12   |
| •เกร็ดความรู้ทั่วไป                                 | 13   |
| •ข่าวประชาสัมพันธ์                                  | 14   |

## คำนิยามร่วม OAE

- O (Openness)** การเปิดกว้างทางความคิด
- A (Awakening)** การตื่นตัว ตื่นรู้
- E (Effectiveness)** การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษา : นางสาวอุษา โทณผลิน

นางสาวกรรณิกา บุญชิต

นางสาวปวีศา ศิริกุล

บรรณาธิการ : นายเจริญ ชินรัตน์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : -

กองบรรณาธิการ : ส่วนสารสนเทศการเกษตร

เจ้าของ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัด

อุดรธานี

ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8

E-mail : Zone3@oae.go.th

# ภาวะการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ จังหวัดบึงกาฬ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ข้าวนาปี

## ภาวะการณ์ผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

ภาวะการณ์ผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68 คาดการณ์เนื้อที่เพาะปลูก 474,462 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 0.23 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 451,148 ไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 0.27 เนื่องจาก มีขยายตัวของผังเมืองเช่น การสร้างถนน และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทำให้นเนื้อที่เพาะปลูกลดลง ผลผลิต 144,042 ตัน ลดลงร้อยละ 1.60 และผลผลิตต่อไร่ 319 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.54 เนื่องจาก น้ำท่วมเสียหายบางส่วน จึงส่งผลให้ผลผลิตลดลง

สถานการณ์การผลิตในเดือน ก.พ. 2568 ข้าวนาปี เก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ยังไม่มีการเพาะปลูก

ตารางที่ 1 ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดบึงกาฬ


| เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) |                |       | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) |                |       | ผลผลิต (ตัน) |                |       | ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) |                |       |
|------------------------|----------------|-------|--------------------------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|-------------------------|----------------|-------|
| 2566/67                | 2567/68<br>(f) | % + - | 2566/67                  | 2567/68<br>(f) | % + - | 2566/67      | 2567/68<br>(f) | % + - | 2566/67                 | 2567/68<br>(f) | % + - |
| 475,558                | 474,462        | -0.23 | 452,390                  | 451,148        | -0.27 | 146,378      | 144,042        | -1.60 | 324                     | 319            | -1.54 |

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ f = ข้อมูลพยากรณ์ ณ เดือนตุลาคม 2567

## ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา


- ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % ราคา 13,566 บาท/ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 0.47 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 2.13 รายละเอียดดังภาพที่ 1
  - ข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 % ราคา 12,085 บาท/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 0.56 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลง คิดเป็น ร้อยละ 4.47 รายละเอียดดังภาพที่ 2
  - ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15 % ราคา 10,455 บาท/ตัน ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 2.43 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.12 รายละเอียดดังภาพที่ 3
- ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวมะลิ 105 ชนิด 100 % ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดน้อย จึงทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 % และข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15 % ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจาก ปริมาณข้าวออกสู่ตลาดมาก จึงทำให้ราคาลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปีนี้ข้าวออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว จึงส่งผลให้มีราคาเพิ่มขึ้น ส่วนข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 % และข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15 % ราคาปรับตัวลดลง เนื่องจาก ปีนี้ข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่แล้ว จึงส่งผลให้ราคาลดลง



ภาพที่ 1 แสดงราคาข้าวเจ้าหน้าปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568



ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวหน้าปีพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14-15 % ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568



ภาพที่ 3 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวหน้าปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14-15 % ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

## ข้าวนาปรัง

### ภาวะการผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

คาดการณ์การผลิตข้าวนาปรัง ปี 2568 มีเนื้อที่เพาะปลูก 16,304 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 18.26 พื้นที่เก็บเกี่ยว 16,282 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 19.17 เนื่องจาก ปีนี้ปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้เกษตรกรที่ทำนาปรังเพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิต 8,398 ตัน เพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 17.62 และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 516 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.34 เนื่องจาก พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทำให้เกษตรกรดูแลไม่ทั่วถึง จึงส่งผลให้ผลผลิตลดลง

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ อยู่ในช่วงข้าวกำลังตั้งท้อง

### ตารางที่ 2 ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดบึงกาฬ

| เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) |          |       | เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) |          |       | ผลผลิต (ตัน) |          |       | ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) |          |       |
|------------------------|----------|-------|--------------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|-------------------------|----------|-------|
| 2567                   | 2568 (f) | % + - | 2567                     | 2568 (f) | % + - | 2567         | 2568 (f) | % + - | 2567                    | 2568 (f) | % + - |
| 13,786                 | 16,304   | 18.26 | 13,663                   | 16,282   | 19.17 | 7,140        | 8,398    | 17.62 | 523                     | 516      | -1.34 |

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2568

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

ไม่มีรายงานราคาราคา เนื่องจาก เกษตรกรจำหน่ายหมดแล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังภาพที่ 4

ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื้น >25 %



ภาพที่ 4 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื้น > 25% ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

## มันสำปะหลัง

### ภาวะการผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

คาดการณ์การผลิตมันสำปะหลังโรงงานปี 2568 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8,052 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 1.98 เนื่องจาก ราคายางที่ผ่านมาดี เกษตรกรจึงขยายเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ปลูกว่างเปล่า และแซมยางพาราที่ต้นเล็ก ผลผลิตรวม 22,199 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24 และผลผลิตต่อไร่ 2,757 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 1.71 เนื่องจาก เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง เพราะปุ๋ยมีราคาแพง จึงส่งผลให้ผลผลิตลดลง

สถานการณ์การผลิตในเดือนนี้ ขณะนี้อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตและดูแลบำรุงรักษา บางพื้นที่ เช่น อ.เมือง อ.ปากคาด อ.เซก เกษตรกรบางส่วนเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ร้อยละ 70.50

**ตารางที่ 4 มันสำปะหลัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดบึงกาฬ**

| เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) |          |       | ผลผลิต (ตัน) |          |       | ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) |          |       |
|--------------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|-------------------------|----------|-------|
| 2567                     | 2568 (f) | % + - | 2567         | 2568 (f) | % + - | 2567                    | 2568 (f) | % + - |
| 7,896                    | 8,052    | 1.98  | 22,145       | 22,199   | 0.24  | 2,805                   | 2,757    | -1.71 |


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2568

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

ราคามันสำปะหลัง 1.48 บาท/กก. ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 20.86 เนื่องจากปริมาณมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก จึงทำให้ราคาลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ราคาลดลง คิดเป็นร้อยละ 57.10 เนื่องจาก ความต้องการของตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้ราคาลดลง

รายละเอียดดังภาพที่ 5



ภาพที่ 5 แสดงราคาหัวมันสำปะหลังสดคละ ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

## ยางพารา

### ภาวะการผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

คาดการณ์การผลิต ปี 2568 คาดการณ์เนื้อที่กรีดยางได้ 856,019 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 0.52 เนื่องจาก ต้นยางพารา ที่ปลูกในปี 2561 ให้ผลผลิตปีแรกในปี 2567 ทำให้เนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ผลผลิต 219,997 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 1.71 และ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 257 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 1.18 เนื่องจาก เกษตรกรดูแลดีขึ้น เพราะราคาคูดีกว่าปีที่ผ่านมา

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ ช่วงฤดูหนาว เกษตรกรมีการกรีดยางออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจาก เกษตรกร มีเวลากรีดยางมากขึ้น ไม่มีฝนตกบดบัง

### ตารางที่ 5 ยางพารา: เนื้อที่กรีดยางได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดบึงกาฬ


| เนื้อที่กรีดยางได้ (ไร่) |          |       | ผลผลิต (ตัน) |          |       | ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) |          |       |
|--------------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|-------------------------|----------|-------|
| 2567                     | 2568 (f) | % + - | 2567         | 2568 (f) | % + - | 2567                    | 2568 (f) | % + - |
| 851,577                  | 856,019  | 0.52  | 216,301      | 219,997  | 1.71  | 254                     | 257      | 1.18  |

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2568

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

ราคายางพาราก่อนละ 37.68 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 5.43 เนื่องจาก ปริมาณยางพารา ออกสู่ตลาด น้อย จึงส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคาเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 21.59 เนื่องจาก ตลาดยางพารา มีความต้องการมากกว่าปีที่แล้ว ส่งผลให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 แสดงราคายางพาราก่อนละ ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

## ปาล์มน้ำมัน

### ภาวะการผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

คาดการณ์การผลิตปาล์มน้ำมันปี 2568 มีเนื้อที่ให้ผล 36,360 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 2.11 เนื่องจาก ต้นปาล์มที่ปลูกในปี 2565 ให้ผลผลิต ปีแรกในปี 2568 ทำให้เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ผลผลิตรวม 69,738 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 1.90 เนื่องจากพื้นที่เก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมเพิ่ม และผลผลิตต่อไร่ 1,918 กิโลกรัม ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.21 เนื่องจาก ปริมาณน้ำฝนปีที่ผ่านมา มีน้อย ส่งผลให้ต้นปาล์มน้ำมันปีนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ จึงส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ ต้นปาล์มอยู่ในช่วงการเจริญเติบโต และเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตออกน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูแล้ง

### ตารางที่ 6 ปาล์มน้ำมัน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดบึงกาฬ

| เนื้อที่ให้ผล (ไร่) |          |       | ผลผลิต (ตัน) |          |       | ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม) |          |       |
|---------------------|----------|-------|--------------|----------|-------|-------------------------|----------|-------|
| 2567                | 2568 (f) | % + - | 2567         | 2568 (f) | % + - | 2567                    | 2568 (f) | % + - |
| 35,609              | 36,360   | 2.11  | 68,440       | 69,738   | 1.90  | 1,922                   | 1,918    | -0.21 |

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2568

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

ราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายน้ำหนัก 15 กิโลกรัมขึ้นไป 6.31 บาท/กิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 9.60 เนื่องจาก อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตมาก ส่งผลให้ราคาลดลง เมื่อพิจารณาเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 21.35 เนื่องจาก ความต้องการของตลาดมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปาล์มน้ำมันดี รายละเอียดดังภาพที่ 7



ภาพที่ 7 แสดงราคาปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย นน. > 15 กก. ขึ้นไป ปีที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

## โคเนื้อ

### ภาวะการผลิตจังหวัดบึงกาฬ

ภาวะการผลิตโคเนื้อของจังหวัดบึงกาฬ พบว่า ในปี 2566 มีจำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 มีจำนวน 49,621 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 5.73 ส่วนปริมาณการผลิตปี 2566 มีจำนวน 6,668 ตัว ลดลงจากปี 2565 คิดเป็น ร้อยละ 2.81 เนื่องจาก ราคาขายไม่สูงใจทำให้เกษตรกรชะลอการขาย

คาดการณ์ปี 2567 จำนวนโคเนื้อและปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2566 เนื่องจาก โรคการระบาดของโรคลัมปีสกินในโค ลดลงมากแล้ว ส่งผลให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงโคเนื้อมากขึ้น

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ เกษตรกรดูแลฟาร์มโคเนื้ออย่างใกล้ชิด และต้องเฝ้าระวังโรคระบาด ได้แก่ โรคปากเท้าเปื่อย โรคไข้สามวัน โรคคอบวม และโรคลัมปีสกินในโคเนื้อ

### ตารางที่ 6 โคเนื้อ : จำนวนโคเนื้อ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิต จังหวัดบึงกาฬ

| จำนวนโคเนื้อ (ตัว) ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566 |         |       | ปริมาณการผลิต (ตัว) |         |       |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| ปี 2565                                 | ปี 2566 | % + - | ปี 2565             | ปี 2566 | % + - |
| 46,934                                  | 49,621  | 5.73  | 6,861               | 6,668   | -2.81 |

ที่มา : กรมปศุสัตว์


### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

- โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ เฉลี่ยตัวละ 36,750 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลง คิดเป็น ร้อยละ 1.34 เนื่องจาก ประชากรนิยมบริโภคโคเนื้อน้อยกว่าปีที่แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 8
- โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดกลาง เฉลี่ยตัวละ 28,000 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลง คิดเป็น ร้อยละ 0.88 เนื่องจาก ประชากรนิยมบริโภคโคเนื้อน้อยกว่าปีที่แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 9
- โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็ก เฉลี่ยตัวละ 18,125 บาท ราคาทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 2.03 เนื่องจาก ประชากรนิยมบริโภคโคเนื้อน้อยกว่าปีที่แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 10






**ภาพที่ 8** แสดงราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่ ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม2567 ถึง มีนาคม 2568



**ภาพที่ 9** แสดงราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม2567 ถึง มีนาคม 2568



**ภาพที่ 10** แสดงราคาโคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก ที่เกษตรกรขายได้เดือนมีนาคม2567 ถึง มีนาคม2568

## สุกร

### ภาวะการผลิตของจังหวัดบึงกาฬ

ภาวะการผลิตสุกรของจังหวัดบึงกาฬ พบว่า ในปี 2566 มีจำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 25,094 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.38 ส่วนปริมาณการผลิตปี 2566 มีจำนวน 38,867 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2565 คิดเป็น ร้อยละ 44.57 เนื่องจากเกิดโรคระบาด ได้แก่ PARRs โรคปากเท้าเปื่อย และ AFS ในสุกรลดลง ทำให้อัตราการเกิดรอดของลูกสุกรเพิ่มขึ้น

คาดการณ์ปี 2567 จำนวนสุกรและปริมาณการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจาก โรคระบาด ได้แก่ PARRs โรคปากเท้าเปื่อย และ AFS ในสุกรลดลง และเนื้อสุกรยังเป็นที่นิยมในการบริโภค ตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก ผู้ประกอบการฟาร์มจึงเพิ่มปริมาณการเลี้ยงมากขึ้น สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ เกษตรกรเพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องเฝ้าระวังโรคระบาด ได้แก่ PARRs โรคปากเท้าเปื่อย และ AFS ในสุกร

### ตารางที่ 7 สุกร : จำนวนสุกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิต จังหวัดบึงกาฬ

| จำนวนสุกร (ตัว) ณ วันที่ 1 ม.ค. 2566 |         |       | ปริมาณการผลิต (ตัว) |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|---------------------|---------|-------|
| ปี 2565                              | ปี 2566 | % + - | ปี 2565             | ปี 2566 | % + - |
| 20,846                               | 25,094  | 20.38 | 26,885              | 38,867  | 44.57 |

ที่มา : กรมปศุสัตว์

### ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา

สุกรลูกผสม นน. ต่ำกว่า 100 ก.ก.ราคาเฉลี่ย 71.80 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็น ร้อยละ 5.43 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.14 เนื่องจาก ประชากรนิยมบริโภคสุกรมากกว่าปีที่แล้ว จึงส่งผลให้ราคาสุกรเพิ่มขึ้น

รายละเอียดดังภาพที่ 11



ภาพที่ 11 แสดงราคาสุกรขุนลูกผสม นน.ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

[illegible]

# เกร็ดความรู้

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

## การปลูกและดูแลมะม่วง

### 1 การเตรียมการ

เตรียมดิน



- สันร่องกว้าง 4-6 เมตร
- ท้องร่องกว้าง 1-1.5 เมตร
- ตากดิน และพรวนดิน พร้อมปรับ pH ดิน
- ระยะปลูก 4x6 เมตร
- ขุดหลุม 50x50x50 เซนติเมตร
- กรณีดินทราย ขุดหลุม 100x100x100 เซนติเมตร

ที่ค่อน



- ไถตะปรับพื้นที่
- ไถพรวนพร้อมปรับ pH ดิน
- ยกแปลงปลูกกว้าง 4 เมตร

เตรียมพันธุ์

กล้าสมบูรณ์ สูง 50-75 เซนติเมตร



### 2 การปลูก

5 กิโลกรัม

500 กรัม



ปลูกต้นมะม่วงให้วัสดุปลูกเดิม สูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย



### 4 ศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด

เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจักจั่น  
ป้องกันโดยการฉีดพ่นด้วยสารคาร์บาริล หรือแลนปาคาโซฮาโลทริน

แมลงวันทอง  
ป้องกันโดยห่อผล หรือฉีดพ่นด้วยไดเมไทเอต และอีพทีโปรตีนออกโตไลส



โรคแอนแทรกโนส  
ป้องกันโดยการฉีดพ่น ด้วยสารแมนโคเซบ อะซีคลิสโตรบิน

โรคราแป้งขาว  
ป้องกันโดยการฉีดพ่น ด้วยสารไตรอาซิมีฟอน คาร์เบนดาซิม

### 3 การดูแลรักษา



เตรียมดิน

ใส่ปุ๋ยเคมี และใช้ไทโอยูเรีย เพื่อเร่งแตกใบอ่อน



เตรียมการออกดอก

ใส่ปุ๋ยเพื่อสะสมตาดอก งดให้น้ำช่วงก่อนออกดอก 1 เดือน



ดูแลผลอ่อน

โดยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ



ใส่ปุ๋ยขยายขนาด

16-16-16 หรือ 3-16-36 และ 20-20-20 และกรดอะมิโน



ห่อผลที่อายุ 60 วัน

แล้วให้ปุ๋ยทางใบ หรือทางดิน เพื่อเพิ่มความหวาน

### 5 การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวมะม่วงที่ความสุกแก่ 90-110 วัน หรือความแก่ที่มากกว่า 80%



ควรเก็บในตอนเช้า หรือเย็น และระมัดระวังไม่ให้ผลบอบช้ำ เสียหาย

ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
ข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
Download ได้ที่ <http://agrimedia.agritech.doe.go.th>



# ข่าวประชาสัมพันธ์

14

สศท.๓ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2567

เมื่อวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2568 นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตรลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2567 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ในการจัดเก็บข้อมูลเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตที่ได้ รวมทั้งการกระจายผลผลิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านการผลิต และการตลาด โดยนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อมูลเอกภาพด้านพืชระดับจังหวัด และนำเสนอผู้บริหารต่อไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี สศท.3 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

