



ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2568 <http://www.oae.go.th/zone3/> E-mail :zone3@oae.go.th

ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม



คำขวัญ : รวมใจเป็นหนึ่ง เข้าถึงปัญหา สร้างแนวทางพัฒนา นำพาเกษตรไทย



กรุณาส่ง

ใช้ในราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 77/2521
ปท.อุดรธานี

(นางสาวอุษา โทณผลีน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330 โทร./โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8

วารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร สศท.3 ประจำเดือน
มีนาคม 2568

สวัสดีไปยังสมาชิกทุกท่าน ในเดือนมีนาคมนี้ก็เป็นช่วง
ต้นฤดูร้อนซึ่งสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลง โดยอุณหภูมิ
กลางวันและกลางคืนจะแตกต่างกันมาก ควรรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ในตอนกลางวันจะมีแดดจัด
ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความ
จำเป็นต้องทำงานในที่โล่งแจ้งควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อ
ป้องกันผิวไหม้เกรียม และควรดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อป้องกัน
ร่างกายขาดน้ำ และในช่วงฤดูร้อนนี้เชื้อโรคต่าง ๆ
จะเจริญเติบโตได้ดี ควรระวังและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ รวมทั้ง
ดื่มน้ำดื่มที่สะอาด ส่วนปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้จะมีน้อย พื้นที่
การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรเลือกปลูกพืชที่มีอายุ
การเก็บเกี่ยวสั้น และใช้น้ำน้อย เช่น พืชตระกูลถั่วและพืชผัก
บางชนิด รวมทั้งควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด เพื่อที่จะมี
น้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ในวารสารข่าวเศรษฐกิจการเกษตร สศท.3 นอกจาก
รายละเอียด ภาวะการผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตร
ที่สำคัญของจังหวัดนครพนม แล้วนั้น ทางกองบรรณาธิการ
ยังได้นำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “เพลิงไฟ ในมะม่วง”
ซึ่งสามารถติดตามได้ในวารสารฉบับนี้

สุดท้ายนี้ ทางกองบรรณาธิการ ขอเป็นกำลังใจและ
พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรอย่างสุดความสามารถ
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร
ถึงแม้ว่ามีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทางกองบรรณาธิการ
ขอยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรทุกท่าน



(นางสาวสุภัททิ์ วงศ์วานิช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นที่สำคัญ : หน้า

- บรรณาธิการแถลง 2
- ภาวะการผลิต การตลาด และราคา
สินค้าเกษตรที่สำคัญ
 - ข้าวนาปี 3
 - ข้าวนาปรัง 5
 - สับปะรด 6
 - มันสำปะหลังโรงงาน 7
 - ยางพารา 8
 - ปาล์มน้ำมัน 9
 - โคเนื้อ 10
 - สุกร 12
- ตารางราคาสินค้าเกษตร
ที่สำคัญ ณ ไรนา 13
- เกร็ดความรู้ทั่วไป 14
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 15

ค่านิยมร่วม OAE

- O (Openness) การเปิดกว้างทางความคิด
- A (Awakening) การตื่นตัว ตื่นรู้
- E (Effectiveness) การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ที่ปรึกษา : นางสาวอุษา โทณผลิน
นางสาวปวีศา ศิริกุล
นางสาวกรรณิกา บุญชิต
นางอาทิตยา ดวงจันทา

บรรณาธิการ : นางสาวสุภัททิ์ วงศ์วานิช

กองบรรณาธิการ : ส่วนวิจัยและประเมินผล

เจ้าของ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี

ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4229-2557-8, 0-4229-2557-8

E-mail : zone3@oae.go.th

ภาวะการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ

ประจำเดือน มีนาคม 2568

ข้าวนาปี

ภาวะการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดนครพนม

การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2567/68 คาดการณ์เนื้อที่เพาะปลูก 1,465,303 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.26 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 1,401,903 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.66 ผลผลิต 483,696 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 2.04 และผลผลิตต่อไร่ 345 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.43 เนื่องจาก ราคาข้าวนาปีไม่จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูก รายละเอียดดังตารางที่ 1

ภาวะการณ์ผลิตในเดือนนี้ เกษตรกรอยู่ระหว่างการเตรียมดินและจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตารางที่ 1 ข้าวนาปี : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม


เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)			เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
2566/67	2567/68 (f)	% + -	2566/67	2567/68 (f)	% + -	2566/67	2567/68 (f)	% + -	2566/67	2567/68 (f)	% + -
1,469,196	1,465,303	-0.26	1,411,219	1,401,903	-0.66	493,784	483,696	-2.04	350	345	-1.43

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3


หมายเหตุ f = ตัวเลขจากการพยากรณ์ ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม สามารถแยกได้ ดังนี้


- ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % ราคาเฉลี่ย 14,853.16 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจาก 14,523.33 บาท/ตัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 2.27 เนื่องจาก เกษตรกรเก็บข้าวไว้บริโภค ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.57 เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 1
- ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้นความชื้น 14 -15 % ราคาเฉลี่ย 10,242.92 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจาก 9,958.75 บาท/ตัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 2.85 และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.50 เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 2
- ข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข 6 ความชื้น 14 -15 % ราคาเฉลี่ย 12,205.42 บาท/ตัน ราคาเพิ่มขึ้นจาก 11,913.88 บาท/ตัน เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 2.45 เนื่องจาก เกษตรกรเก็บข้าวไว้บริโภค ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.15 เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นรายละเอียดดังภาพที่ 3



ภาพที่ 1 แสดงราคาข้าวนาปีขาวดอกมะลิ 105 ชนิด 100 % ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568



ภาพที่ 2 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น ความชื้น 14 -15 % ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568



ภาพที่ 3 แสดงราคาข้าวนาปีพันธุ์ กข.6 ความชื้น 14 -15 % ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

ข้าวนาปรัง

ภาวะการผลิตข้าวนาปรัง ของจังหวัดนครพนม

ในปี 2568 มีเนื้อที่เพาะปลูก 73,476 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 15.13 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 73,345 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 15.77 ผลผลิต 38,814 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 18.59 และผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.32 เนื่องจาก มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ประกอบกับราคาข้าวนาปรังในปีที่ผ่านมาราคาดี จึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่ปลูกมากขึ้น มีการบำรุงรักษาที่ดี ทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น **รายละเอียดดังตารางที่ 2**
ภาวะการผลิตในเดือนนี้ เกษตรกรบางพื้นที่เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง

ตารางที่ 2 ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)			เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
ปี 2567	ปี 2568	% + -	ปี 2567	ปี 2568	% + -	ปี 2567	ปี 2568	% + -	ปี 2567	ปี 2568	% + -
63,818	73,476	+15.13	63,355	73,345	+15.77	32,729	38,814	+18.59	517	529	2.32

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคาข้าวนาปรังที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม

- ราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาว ความชื้น 14-15 % ยังไม่มีรายงานราคา **รายละเอียดดังภาพที่ 4**

บาท/ตัน

ข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื้น 14-15 %



ภาพที่ 4 แสดงราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปรังเมล็ดยาวความชื้น 14-15% นาปรัง ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

สับปะรด

ภาวะการณ์ผลิตสับปะรด ของจังหวัดนครพนม

ในปี 2568 คาดการณ์ว่ามีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 4,783 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.58 เนื่องจาก เกษตรกรประสบกับปัญหาราคาปุ๋ยและสารเคมีปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ลดพื้นที่ปลูกลง ส่วนผลผลิต 20,477 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.63 และผลผลิตต่อไร่ 4,281 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 3.26 เนื่องจาก ราคาสับปะรดอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรเอาใจใส่ดูแลมากขึ้น ประกอบกับการลดพื้นที่ปลูกทำให้เกษตรกรดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง **รายละเอียดดังตารางที่ 3**

สถานการณ์เดือนนี้ เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหม่

ตารางที่ 3 สับปะรด : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568	% + -
4,860	4,783	-1.58	20,148	20,477	+1.63	4,146	4,281	+3.26


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

หมายเหตุ p = ตัวเลขเบื้องต้น f = ตัวเลขจากการพยากรณ์ ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม

สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดผลละ ราคาเฉลี่ย 7.80 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 7.75 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.65 เนื่องจาก เป็นต้นฤดูให้ผลผลิต ทำให้มีปริมาณผลผลิตน้อย ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาราคาลดลงร้อยละ 2.50 เนื่องจาก ราคารับซื้อในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรดูแลรักษาอย่างดี ส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น **รายละเอียดดังภาพที่ 5**

สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดผลละ



ภาพที่ 5 แสดงราคา สับปะรดบริโภคพันธุ์ปัตตาเวียขนาดผลละที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

มันสำปะหลัง

ภาวะการผลิตมันสำปะหลังของจังหวัดนครพนม

ในปี 2568 คาดการณ์ว่าการผลิตมันสำปะหลังโรงงาน มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 28,646 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.28 เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา ราคามันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ผลผลิต 82,930 ตัน ลดลง ร้อยละ 0.49 และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,895 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลง ร้อยละ 3.66 เนื่องจาก มีภาวะแล้งนาน และท่อนพันธุ์ไม่สมบูรณ์ การเจริญเติบโตของมันสำปะหลังไม่เต็มที่ และต้นที่ปลูกซ่อมไม่ครบอายุ ตามกำหนดการเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตลดลง รายละเอียดดังตารางที่ 4

สถานการณ์การผลิตในเดือนนี้ อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตารางที่ 4 มันสำปะหลัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม

เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -
27,735	28,646	+3.28	83,339	82,930	-0.49	3,005	2,895	-3.66

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3


หมายเหตุ f = พยากรณ์ ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคาหัวมันสำปะหลังสดคละ ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม

ราคาหัวมันสำปะหลังสดคละ ราคาเฉลี่ย 2.09 บาท/กิโลกรัม ราคาลดลงจาก 2.38 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ร้อยละ 12.18 เนื่องจาก ผลผลิตมันสำปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังปรับลดลง และราคาลดลงเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 41.78 เนื่องจาก ราคาแป้งมันสำปะหลังลดลงอย่างต่อเนื่อง และการส่งออกไปยังประเทศจีน ที่ลดลง ส่งผลทำให้ราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรลดลง กว่าปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังภาพที่ 6

บาท/กิโลกรัม

หัวมันสำปะหลังสดคละ



ภาพที่ 6 แสดงราคาหัวมันสำปะหลังสดคละ ที่เกษตรกรขายได้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

ยางพารา

ภาวะการผลิตยางพาราของจังหวัดนครพนม

ในปี 2568 คาดการณ์เนื้อที่กรี๊ดได้ 362,494 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.18 ผลผลิตรวม 84,824 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.04 และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 234 กิโลกรัม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.86 เนื่องจาก ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ทำให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการบำรุงดูแลรักษา ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 5

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ เป็นช่วงที่ต้นยางพลัดใบ

ตารางที่ 5 ยางพารา: เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม

เนื้อที่กรี๊ดได้ (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -
361,841	362,494	+0.18	83,947	84,824	+1.04	232	234	+0.86

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3


หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคายางก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม

ราคายางก้อนถ้วยคละ ราคาเฉลี่ย 33.42 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 30.60 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ร้อยละ 9.22 เนื่องจาก เป็นช่วงที่ต้นยางพลัดใบ เกษตรกรส่วนใหญ่จะหยุดกรี๊ด เพื่อให้ต้นยางนำธาตุอาหารไปบำรุงส่วนต่าง ๆ ของลำต้น ทำให้ผลผลิตในตลาดลดลง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น และราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 20.52 เนื่องจาก ความต้องการของตลาดมีมาก ส่งผลให้ราคายางพาราในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว รายละเอียดดังภาพที่ 8

ยางพาราก้อนถ้วยคละ

บาท/กิโลกรัม



ภาพที่ 8 แสดงราคายางพาราก้อนถ้วยคละ ที่เกษตรกรขายได้เดือนมกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

ปาล์มน้ำมัน

ภาวะการผลิตของจังหวัดนครพนม

ในปี 2568 คาดการณ์ว่าปาล์มน้ำมันมีเนื้อที่ให้ผล 10,179 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 3.00 ผลผลิตปาล์มน้ำมัน 11,685 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.46 เนื่องจากมีปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตปีแรกเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผลผลิตมากขึ้น ส่วนผลผลิตเฉลี่ย 1,148 กิโลกรัมต่อไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.52 เนื่องจาก ต้นปาล์มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัดและแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝน ไม่เพียงพอ ทำให้ต้นปาล์มไม่สมบูรณ์ การออกทะลายจึงลดลง รายละเอียดดังตารางที่ 6

สถานการณ์การผลิตเดือนนี้ ต้นปาล์มอยู่ในช่วงเจริญเติบโต และเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย

ตารางที่ 6 ปาล์มน้ำมัน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัดนครพนม


เนื้อที่ให้ผล (ไร่)			ผลผลิต (ตัน)			ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)		
ปี 2567	ปี 2568 (f)	% + -	ปี 2567 (f)	ปี 2568	% + -	ปี 2567	ปี 2568	% + -
9,883	10,179	+3.00	11,405	11,685	+2.46	1,154	1,148	-0.52

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3

หมายเหตุ f = ตัวเลขพยากรณ์ ณ เดือน มีนาคม 2568

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เดือน มีนาคม 2568 ของจังหวัดนครพนม

ราคาปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย นน.> 15 กก. ขึ้นไป ราคาเฉลี่ย 6.81 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก 6.38 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ร้อยละ 6.74 เนื่องจาก ต้นปาล์มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน ส่งผลให้น้ำหนักต่อทะลายลดลง ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ร้อยละ 39.55 เนื่องจาก ราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการใช้น้ำมันปาล์มในตลาดโลก ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบในประเทศยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน **รายละเอียดดังภาพที่ 8**



ภาพที่ 9 แสดงราคาผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย นน. > 15 กก. ขึ้นไป ที่เกษตรกรขายได้เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

โคเนื้อ

ภาพการผลิตโคเนื้อของจังหวัดนครพนม

จำนวนโคเนื้อ ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2567 มีจำนวน 159,368 ตัว เพิ่มขึ้นจาก 1 มกราคม 2566 ที่มีจำนวน 154,481 ตัว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.16 แต่ในปี 2566 มีปริมาณการผลิตโคเนื้อ 20,759 ตัว ลดลงจากปี 2565 ที่มีจำนวน 22,467 ตัว หรือลดลงร้อยละ 7.60 เนื่องจาก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อมีการซื้อแม่พันธุ์มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อ ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อเข้าสู่ตลาด แต่ปริมาณการผลิตลดลง เนื่องจาก เกิดโรคระบาด อาทิ โรคลัมปีสกิน ปากเท้าเปื่อย ส่งผลให้ปริมาณการผลิตปี 2566 ลดลง **รายละเอียดดังตารางที่ 7**

คาดการณ์ปี 2568 จำนวนโคเนื้อจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก โคเนื้อยังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ สถานการณ์ในเดือนนี้ เกษตรกรมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารจัดการฟาร์มให้มีคุณภาพ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 7 โคเนื้อ : จำนวนโค ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิต จังหวัดนครพนม

จำนวนโคเนื้อ (ตัว) ณ วันที่ 1 ม.ค.				ปริมาณการผลิต (ตัว)		
ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	% + -	ปี 2565	ปี 2566	% + -
153,676	154,481	159,368	+3.16	22,467	20,759	-7.60

ที่มา : กรมปศุสัตว์

ราคาโคเนื้อที่เกษตรกรขายได้ ณ ไรนา เดือน มีนาคม 2568 จังหวัดนครพนม

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดใหญ่ ราคาเฉลี่ย 35,000 บาท/ตัว ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 10.24 **รายละเอียดดังภาพที่ 9**

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดกลาง ราคาเฉลี่ย 30,000 บาท/ตัว ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 11.11 **รายละเอียดดังภาพที่ 10**

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนาดเล็ก ราคาเฉลี่ย 25,000 บาท/ตัว ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา แต่ราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5.26 **รายละเอียดดังภาพที่ 11**

ราคาโคเนื้อยังคงทรงตัว เนื่องจาก มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่วนราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก ปริมาณการผลิตโคเนื้อมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมา



โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่

บาท/ตัว

45,000

40,000

35,000

30,000

2567

2568

ภาพที่ 10 แสดงราคาโคเนื้อ ขนาดใหญ่ ที่เกษตรกรขายได้เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

บาท/ตัว

31,000

29,000

27,000

25,000

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2567

2568

ภาพที่ 11 แสดงราคาโคเนื้อ ขนาดกลาง ที่เกษตรกรขายได้เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก

บาท/ตัว

34,000

29,000

24,000

19,000

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2567

2568

ภาพที่ 12 แสดงราคาโคเนื้อ ขนาดเล็ก ที่เกษตรกรขายได้เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2568

สุกร

ภาวะการผลิตสุกรของจังหวัดนครพนม

จำนวนสุกร ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2567 มีจำนวน 113,667 ตัว ลดลงจาก 1 มกราคม 2566 ที่มีจำนวน 117,441 ตัว ลดลงร้อยละ 3.21 และในปี 2566 มีปริมาณการผลิตสุกร จำนวน 188,198 ตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีจำนวน 141,916 ตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.61 คาดการณ์ปี 2567 ปริมาณการผลิตสุกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศมีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มและป้องกันโรคระบาดได้เป็นอย่างดี **รายละเอียดดังตารางที่ 8**

สถานการณ์การผลิต เกษตรกรหันมารักษาความสะอาดฟาร์ม และดูแลสุกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สุกรปลอดจากโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ตารางที่ 8 สุกร : จำนวนสุกร ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม และปริมาณการผลิต จังหวัดนครพนม

*จำนวนสุกร (ตัว) ณ วันที่ 1 ม.ค				ปริมาณการผลิต (ตัว)		
ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	% + -	ปี 2565	ปี 2566 (p)	% + -
111,131	117,441	113,667	-3.21	141,916	188,198	+32.61

ที่มา : กรมปศุสัตว์

หมายเหตุ p = ข้อมูลเบื้องต้น ณ มีนาคม 2568

ราคาซื้อขายสุกรขุนได้ ณ ไตรมาส เดือน มีนาคม 2568 จังหวัดนครพนม

- สุกรขุนลูกผสม นน.ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย 67.80 บาท/กก ราคาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 6.14 เนื่องจากผลผลิตสุกรเข้าสู่ตลาดน้อยลง และเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ร้อยละ 19.47 เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตสุกรในประเทศลดลง **รายละเอียดดังภาพที่ 12**



ภาพที่ 12 แสดงราคาสุกรขุนลูกผสม นน.ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม ที่เกษตรกรขายได้ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2568 ถึง มีนาคม 2568

ตารางราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ ณ ไร้ณา

ประจำเดือน มีนาคม 2568

รายการสินค้า	ปี	รายเดือน												
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	เฉลี่ย
ข้าวเปลือกเจ้านาปีพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ชนิด 100 % (บาท/ตัน)	2568	14,336	14,523	14,853										14,571
	2567	13,666	14,046	13,938	13,983	14,146	14,455	14,423	14,636	14,887	15,098	14,684	13,878	14,320
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีพันธุ์ กข.6	2568	12,120	11,914	12,205										12,080
	2567	11,979	12,137	12,067	12,038	12,188	12,386	12,474	12,578	12,574	10,194	12,519	11,877	12,084
ข้าวเปลือกเหนียวนาปีเมล็ดสั้น	2568	9,879	9,959	10,243										10,027
	2567	9,868	9,993	9,993	9,995	9,983	10,098	10,216	10,153	10,026	12,813	10,233	9,794	10,264
หัวมันสำปะหลังสดคละ (บาท/กก.)	2568	2.29	2.38	2.09										2.25
	2567	3.47	3.62	3.59	3.37	2.84	2.40	2.37	2.33	2.47	2.19	2.27	2.49	2.78
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย นน.> 15 กก. ขึ้นไป (บาท/กก.)	2568	6.46	6.38	6.81										6.55
	2567	4.78	5.03	4.88	4.75	4.54	4.03	3.94	4.08	4.60	4.89	5.83	7.08	4.87
สับปะรดบริโภคพันธุ์	2568	8.00	7.75	7.80										7.85
	2567	8.75	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.06
ยางพาราก้อน(บาท/กก.)	2568	31.66	30.60	33.42										31.89
	2567	23.50	26.68	27.73	30.08	32.14	36.32	34.45	30.58	31.66	33.06	32.81	32.11	30.93
โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดใหญ่(บาท/ตัว)	2568	35,000	35,000	35,000										35,000
	2567	35,500	34,500	31,750	31,000	33,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	34,229
โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดกลาง(บาท/ตัว)	2568	30,000	30,000	30,000										30,000
	2567	30,500	29,500	27,000	27,000	28,250	30,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	29,396
โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ขนาดเล็ก(บาท/ตัว)	2568	25,000	25,000	25,000										25,000
	2567	25,500	25,000	23,750	23,000	24,250	25,750	25,000	24,000	25,000	25,000	25,000	25,000	24,688
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม นน.ต่ำกว่า 100 กก. (บาท/กก.)	2568	57.88	63.88	67.80										63.19
	2567	61.13	60.00	56.75	52.75	56.50	56.75	54.00	50.00	50.38	51.25	51.50	54.75	54.65



เพลี้ยไฟในมะม่วง (Chilli thrips)

เพลี้ยไฟในมะม่วง : ชื่อวิทยาศาสตร์ *Scirtothrips dorsalis* Hood

ลักษณะการทำลาย :

- ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อและดูดน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอก โดยเฉพาะฐานรองดอกและขั้วผลอ่อน
- กรณีที่ระบาดไม่รุนแรงจะปรากฏแผลชัดเจนเป็นวงใกล้ขั้วผลมีสีเทาเงินเกือบดำหรือผลบิดเบี้ยว ถ้าทำลายรุนแรงผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำ
- ระยะติดดอก ทำให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผลหรือทำให้ติดผลน้อย
- อาการที่พบบนยอดอ่อนจะทำให้ใบที่แตกใหม่ แคร่แกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับใบที่ขนาดใหญ่แล้ว เพลี้ยไฟมักลงทำลายบริเวณใบอ่อน โดยเฉพาะหลังใบทำให้ใบม้วนงอ และปลายใบไหม้ ถ้าเป็นการทำลายที่ยอดจะรุนแรง ทำให้ยอดแห้งไม่แทงช่อใบ หรือช่อดอก



การทำลายในดอก



การทำลายในใบอ่อน



การทำลายในผล



การป้องกันกำจัด

1. ถ้าพบไม่มากให้ตัดส่วนที่แมลงระบาดไปเผาทิ้ง เพราะเพลี้ยไฟอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช
2. การพ่นสารฆ่าแมลง ควรพ่นระยะติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอกและระยะเริ่มติดผลขนาดมะเฟือง (ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร) ถ้าหากพบเพลี้ยไฟระบาดรุนแรงให้พ่นซ้ำในระหว่างก่อนดอกบาน
3. สารฆ่าแมลงที่แนะนำ คือ สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรืออะบาเมกติน 1.8% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไซแอนทรานิลิโพรล 10% ไอดี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร

* ในขณะที่ยอดดอกบานควรหลีกเลี่ยงการใช้สารดังกล่าว เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสรได้

ที่มา: ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูครัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวตาปี วัชรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูครัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 1/2568 โดยมี นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนยกระดับเกษตรทันสมัย ฟันฟูครัวไทยสู่ครัวโลกและความมั่นคงทางอาหาร แนวทางส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ทางเลือกที่มีตลาดรองรับกรณีตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน พื้นที่ต้นแบบบ้านแม่ตำน้อย จังหวัดพะเยา แนวทางการปรับเปลี่ยนที่ดินไม่เหมาะสมเป็นการเกษตรแม่นยำ กรณีตัวอย่างโครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการผลิตในพื้นที่เฉพาะ กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรณีตัวอย่างการผลิตสุราชุมชน การแปรรูปกาแฟ การแปรรูปปลานิล ตลอดจนแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่องเกษตรทันสมัย แม่นยำ อำเภอมะนัง จังหวัดพะเยา เป็นต้น

